ИНФОРМАЦИЯ

о реализации во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Андреевский муниципальный округ отдельного государственного полномочия **реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов)**

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенций из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ в размере **350,0 тыс. руб.,** целевой показатель 0/5 шт.

11.01.2022 года по результатам торгов заключен муниципальный контракт с ООО «Наша Семья» «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории Андреевского муниципального округа» на сумму **132,750 тыс. руб**.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

услуги по содержанию и текущему ремонту спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории Андреевского муниципального округа

1 Общая информация о закупке

Заказчик: Местная администрация Андреевского муниципального округа.

Почтовый адрес заказчика: г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная, 22.

Цель: создание условий для комфортного проживания жителей и повышение уровня благоустройства и содержания населенных пунктов с. Андреевка, п. Солнечный Андреевского муниципального округа.

Наименование работ: Услуги по содержанию и текущему ремонту спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории Андреевского муниципального округа.

Источник финансирования: Бюджет внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевского муниципального округа (Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации).

Нормативно – правовая база для производства закупки:

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4. Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 № 314-ЗС "О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя".

5. Закон города Севастополя от 30 декабря 2014 № 102-ЗС "О местном самоуправлении в городе Севастополе".

Место оказания услуг: г. Севастополь, с. Андреевка, спортивные и детские игровые площадки (комплексы) на территории Андреевского муниципального округа по адресам, указанным в техническом задании.

Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 г. контракта по 31.12.2022 г.

2. Перечень спортивных и детских игровых площадок (комплексов) на территории Андреевского муниципального округа и описание предоставляемых услуг

№ п/п	Наименование объекта	Описание объекта	Количество
1.	**Детская игровая площадка п. Солнечный, ул. Андреевская, 22**		
	Размер площадки -202,5 м2. Покрытие площадки ударопоглощающее, из сыпучих материалов. Установленное оборудование: - «Качели двухместные» - 1 шт.; - «Карусель» - 1 шт.; - «Качалка на пружине» - 1 шт.; - «Домик с горкой» - 1 шт.; - «Бум-бревно Змейка» - 1 шт.; - «Счеты» - 1 шт.; - «Лавочка парковая со спинкой» - 1 шт.; - «Песочница с крышкой» - 1 шт.; - «Качалки для детских площадок» - 1 шт.; - «Спортивный комплекс тип 12 для детских площадок» - 1 шт.; - «Ограждение Тип 1» - 51 м.п.; - «Стенд информационный» - 1 шт.	1. Осмотры: В ходе выполнения осмотров выполняются работы по регулярному обслуживанию оборудования: - Обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей и удаление растительности); - Проверку и подтягивание узлов крепления с заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей (при необходимости); - Проверка и смазка узлов и шарнирных соединений; - Замена расходных элементов; - Обновление окраски оборудования (деревянных и металлических поверхностей) эмалью ПФ-115; - Обслуживание ударопоглощающих покрытий и корректировка их уровня (при необходимости).	
		- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза в неделю);	48
		- Функциональный осмотр (1 раз в квартал);	4
		- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год);	1
		2. Помывка оборудования (1 раз в месяц);	12
		3. Выравнивание покрытия с добавлением нового материала (1 раз в квартал);	4
		4. Завоз и подсыпка песка в песочницу в соответствии с п.3 ТЗ (объем 0,7 м3);	2
		5. Замена сетки на баскетбольном кольце.	2
		6. Замена (изготовление и установка) информационного листа на информационном стенде (1 раз в год).	1
		7. Ремонт тренажера «Домик с горкой»	1
2	**Спортивная площадка с. Андреевская, ул. Усадебная, 1**		
	Размер площадки -60 м2. Покрытие площадки ударопоглощающее, резиновое. Установленное оборудование:	1. Осмотры: В ходе выполнения осмотров выполняются работы по регулярному обслуживанию оборудования, в том числе: - Обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей и удаление растительности);	

	- Спортивный комплекс для воркаута – 1 шт. - Навес для тренажеров – 1 шт.	- Проверку и подтягивание узлов крепления с заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей (при необходимости); - Проверка и смазка узлов и шарнирных соединений; - Замена расходных элементов; - Обновление окраски оборудования (деревянных и металлических поверхностей) эмалью ПФ-115; - Обслуживание ударопоглощающих покрытий и корректировка их уровня (при необходимости).	
		- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза в неделю);	51
		- Функциональный осмотр (1 раз в квартал);	4
		- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год);	1
		2. Помывка оборудования (1 раз в месяц);	12
		3. Помывка резинового покрытия не металлической жесткой щеткой с жидким мылом для поддержания цвета и удаления жировых загрязнений (1 раз в месяц);	12
		4. Замена (изготовление и установка) информационного листа на информационном стенде (1 раз в год).	1
3	**Спортивная площадка п. Солнечный, ул. Ветвистая 24**		
	Размер площадки – 78 м2 Покрытие площадки ударопоглощающее, резиновое. Установленное оборудование: - уличный тренажер «Жми ногами» - 1 шт.; - уличный тренажер «Маятник» - 1 шт.; - уличный тренажер «Жми от груди» - 1 шт.; - уличный тренажер «Лыжник» - 1 шт.; - уличный тренажер «Балансир» - 1 шт.; - уличный тренажер «Ходьба в пространстве» - 1 шт.; - уличный тренажер «Тяга сверху» - 1 шт.; - уличный тренажер «Наездник» - 1 шт.; - Тренажёр Пресс + Гиперэкстензия – 1 шт; - Тренажёр Жим от груди стоя с изменяемой нагрузкой – 1 шт;	1. Осмотры**:** В ходе выполнения осмотров выполняются работы по регулярному обслуживанию оборудования: - Обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей и удаление растительности); - Проверку и подтягивание узлов крепления с заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей (при необходимости); - Проверка и смазка узлов и шарнирных соединений; - Замена расходных элементов; - Обновление окраски оборудования (деревянных и металлических поверхностей) эмалью ПФ-115; - Обслуживание ударопоглощающих покрытий и корректировка их уровня (при необходимости);	
		- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза в неделю);	51
		- Функциональный осмотр (1 раз в квартал);	4
		- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год);	1
		2. Помывка оборудования (1 раз в месяц);	12
		3. Помывка резинового покрытия не металлической жесткой щеткой с жидким мылом для поддержания цвета и удаления жировых загрязнений (1 раз в месяц);	12

	- Тренажёр Гантельный ряд – 1 шт; - Тренажёр Тяга к поясу стоя с изменяемой нагрузкой – 1 шт; - Тренажёр Приседание/голень стоя с изменяемой нагрузкой – 1 шт; - Спортивный комплекс для воркаут тип 4 – 1 шт. - Навес для тренажеров размером - 6х4 м; - Навес для тренажеров размером - 8х4 м.	4. Обслуживание спортивного комплекса для воркаут тип 4 с заменой и восстановлением части оборудования.	1
		5. Обслуживание тренажёра «Ходьба в пространстве» с укреплением основания тренажера.	1
		6. Обслуживание тренажёра «Балансир» с восстановлением части оборудования.	1
		7. Замена (изготовление и установка) информационного листа на информационном стенде (1 раз в год).	1
		8. Замена участка навеса крыши из сотового поликарбоната толщиной 8 мм Площадь 19 м2	1
		9. Замена участка резинового покрытия площадью 0,5 м2	1
4	**Спортивная площадка с. Андреевка центральный парк**		
	Размер площадки – 30 м2 Покрытие площадки ударопоглощающее, из сыпучих материалов. Установленное оборудование: - уличный тренажер «Жим ногами» - 1 шт.; - уличный тренажер «Маятник» - 1 шт.; - уличный тренажер «Жим от груди» - 1 шт.; - уличный тренажер «Ходьба в пространстве» - 1 шт.; - уличный тренажер «Наездник» - 1 шт.; - Навес для тренажеров размером - 6х5 м.; - Информационный стенд – 1 шт.	1. Осмотры: В ходе выполнения осмотров выполняются работы по регулярному обслуживанию оборудования: - Обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей и удаление растительности); - Проверку и подтягивание узлов крепления с заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей (при необходимости); - Проверка и смазка узлов и шарнирных соединений; - Замена расходных элементов; - Обновление окраски оборудования (деревянных и металлических поверхностей) эмалью ПФ-115; - Обслуживание ударопоглощающих покрытий и корректировка их уровня (при необходимости);	
		- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза в неделю);	51
		- Функциональный осмотр (1 раз в квартал);	4
		- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год);	1
		2. Помывка оборудования (1 раз в месяц);	12
		3. Выравнивание покрытия с добавлением нового материала (1 раз в квартал).	4
5	**Спортивная площадка с. Андреевская, ул. Усадебная, 15**		
	Размер площадки – 50 м2 Покрытие площадки ударопоглощающее, резиновое. Установленное оборудование: - Уличный тренажер «Мультиштанга» - 1 шт. - Уличный тренажер «Вертикальная тяга стоя с изменяемой нагрузкой» - 1 шт.	1. Осмотры**:** В ходе выполнения осмотров выполняются работы по регулярному обслуживанию оборудования: - Обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей и удаление растительности); - Проверку и подтягивание узлов крепления с заменой болтов, гаек, шайб и других крепежей (при необходимости); - Проверка и смазка узлов и шарнирных соединений;	

	- Уличный тренажер «Сведение рук стоя с изменяемой нагрузкой» - 1 шт. - Уличный тренажер «Жим от груди стоя с изменяемой нагрузкой» - 1 шт. - Навес для тренажеров размером - 10х5 м. - Информационный стенд – 1 шт	- Замена расходных элементов; - Обновление окраски оборудования (деревянных и металлических поверхностей) эмалью ПФ-115; - Обслуживание ударопоглощающих покрытий и корректировка их уровня (при необходимости);	
		- Регулярный визуальный осмотр (не менее 1 раза в неделю);	51
		- Функциональный осмотр (1 раз в квартал);	4
		- Ежегодный основной осмотр (1 раз в год);	1
		2. Помывка оборудования (1 раз в месяц);	12
		3. Помывка резинового покрытия не металлической жесткой щеткой с жидким мылом для поддержания цвета и удаления жировых загрязнений (1 раз в месяц).	12

3. Требования к составу и содержанию работ:

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает:

а) контроль и техническое обслуживание оборудования, установленного на детских и спортивных площадках;

б) мелкий, срочный ремонт;

в) уборку территории:

г) вывоз неподлежащего восстановлению оборудования

Контроль технического состояния оборудования включает в себя:

- регулярный визуальный осмотр - с периодичностью, соответствующей инструкции изготовителя, но не менее одного раза в неделю;

- функциональный осмотр - 1(один) раз в три месяца.

- ежегодный основной осмотр – 1 раз в год.

График осмотров разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента подписания контракта (по форме, указанной в приложении № 2).

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с требованиями Постановления Правительства Севастополя от 3 ноября 2017г. № 844-ПП "Об утверждении Правил благоустройства территории города Севастополя" (с изменениями и дополнениями), ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», действующего с 1 июня 2020 года (ТР ЕАЭС042/2017) и инструкциями изготовителя.

Регулярный визуальный осмотр: проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

Функциональный осмотр: детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр проводится для оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. Проводят его с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев. По результату осмотра составляется АКТ ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой /спортивной площадки (приложение 5).

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки по согласованию с Заказчиком.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

Регулярное обслуживание:

Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- замена расходных элементов;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей и удаление растительности);
- восстановление ударопоглощающих покрытий и корректировка их уровня;

Ремонтные работы:

Ремонтные работы выполняются при их необходимости. Ремонтные работы включают в себя:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену изношенных частей оборудования;
- замену структурных элементов оборудования;

- замена (изготовление и установка) информационного листа на стенде (макет и содержание предварительно согласовывается с Заказчиком)

Замена песка в песочницах:

В рамках замены песка в песочницах осуществляется:
- выемка старого песка из песочницы;
- вывоз старого песка;
- доставка песка в песочницу в соответствии с перечнем адресов;
- наполнение песочницы песком;
- разравнивание песка в песочнице.

Поставляемый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно – химическим, радиологическим стандартам и техническим условиям производителя товара, требованиям нормативных документов, а также Российским стандартам.

В соответствии с пп. 5.20 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», песок в песочницах детских площадок не должен иметь примесей зерен гравия, ила и глины. Для песочниц следует применять просеянный мытый речной песок. Применение горного песка не допускается. Песок должен иметь сертификат качества по санитарно-химическим, бактериологическим, радиологическим показателям в соответствии требований СанПиН 2.1.7.1287-03, по санитарно-паразитологическим требованиям СанПиН 3.2.1333-03. Применение горного песка не допускается.

4. Требования к материалам и к выполнению работ по замене участка навеса крыши:

Используемый сотовый поликарбонат должен соответствовать ГОСТ Р 56712-2015 «Панели многослойные из поликарбоната. Технические условия»

Толщина – 8 мм.

Структура – двухслойная с ячейками прямоугольной формы.

Форма защиты от УФО - с нанесением защитного слоя с одной стороны панели (1УФ),

Выбор цвета – ранее использованный.

Маркировка листов – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56712-2015.

При монтаже листов следует применять силиконовые герметики.

Монтаж сотового поликарбоната должен учитывать возможность расширения листа под действием температуры.

Крепление листов сотового поликарбоната осуществляется в стык с использованием соединительного профиля из поликарбоната. Для герметизации стыков использовать герметик.

После установки, соединительный профиль дополнительно фиксируется саморезами.

В дополнение к соединительному профилю каждый лист требуется прикрепить к каркасу навеса саморезами с термошайбами из поликарбоната.

Шаг крепления саморезами не более 300 мм.

Торец поликарбоната закрывается специальным профилем из поликарбоната.

5. Перечень нормативно технических документов, обязательных при выполнении работ по содержанию и техническому обслуживанию детских игровых и спортивных площадок

1 Постановление Правительства Севастополя от 03.11.2017 г. №844-ПП «Об утверждении правил благоустройства территории города Севастополя»;

2 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

3 ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских площадок. Безопасность при эксплуатации

4 ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования

5 ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования

6 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

7 ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования

8 ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования

9 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

10 Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. Об охране окружающей среды

11 Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998г. Об отходах производства и потребления

12 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»

13 СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

14 СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

6. Требования к безопасности выполняемых работ

6.1 Услуги по содержанию и текущему ремонту спортивных и детских игровых площадок (комплексов) направлены на поддержание оборудования в исправном состоянии и должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и иным нормативно-правовым документам в данной отрасли.

6.2. Исполнитель обеспечивает наличие инженерно-технического персонала, обладающего необходимой квалификацией для выполнения перечисленных работ.

6.3 В соответствии с п. 7.3 ГОСТ Р 52301-2013 обслуживающий персонал должен быть обучен и компетентен.

6.4. Перед началом технического обслуживания площадок Исполнитель составляет Акт осмотра объекта, в котором должно быть отражено техническое состояние оборудования. В акте осмотра должна быть отражена информация о наличии или отсутствии дефектов, выявленных в ходе контроля.

6.5. В случае обнаружения неисправностей, а также существенных поломок Исполнитель обязан сообщить о них Заказчику, произвести фотофиксацию неисправных (сломанных) элементов, предоставляет Заказчику расчет необходимых затрат по ремонту.

6.6. Исполнитель обязан вести журнал осмотра, журнал должен быть прошит, пронумерован (приложение № 4).

6.7. Исполнитель ежемесячно должен предоставлять отчет Заказчику о техническом состоянии оборудования с предоставлением соответствующих Актов.

6.8. При обнаружении в процессе осмотра объектов неисправностей, влияющих на безопасность, их немедленно устраняют. При невозможности исправления принимают меры, исключающие возможность пользования оборудованием, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по согласованию с Заказчиком оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки не позднее чем через 1 день с момента обнаружения.

6.9. В случае необходимости Исполнитель своими силами осуществляет ремонт, замену частей оборудования, срок устранения в течение 2 календарных дней с момента их обнаружения.

6.10. В случае поступления жалобы в адрес Заказчика от граждан и организаций на неудовлетворительное состояние детский игровых, спортивных площадок Исполнитель в течение 3 рабочих дней организует осмотр оборудования и территории площадки.

6.11. Во время проведения ремонтных работ Исполнителем организуется недопущение посторонних лиц на детскую игровую, спортивную площадку.

6.12. Все работы по обслуживанию должны быть согласованы с Заказчиком и отражены в журнале регистрации результатов осмотра детских/спортивных площадок и проведения технического обслуживания и ремонта (по форме, указанной в Приложении 4).

6.13. Исполнитель обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц.

6.14. Исполнитель несет полную ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее техническое состояние, повлекшее за собой вред здоровью и жизни людей с возмещением всех видов финансовых затрат, а также штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами.